


**FORO CENTRO / CENTRAL FORUM
NIVEL 2 / LEVEL 2**



	Unidad de medida / Unit of measure	PABELLÓN / PAVILION			
		1	2	3	4
Altura mínima de pabellón Minimal height of pavilion	m	3,8	3,8	3,8	3,8
Altura máxima de montaje (difusor A.A.) Maximum height of montage	m	7,9	7,9	7,9	7,9
Distancia transversal entre columnas de eje a eje Transversal distance between columns axis to axis	m	24	24	24	24
Distancia transversal entre columnas de cara a cara Transversal distance between columns face to face	m	23,4	23,4	23,4	23,4
Distancia longitudinal entre columnas de eje a eje Longitudinal distance between columns axis to axis	m	16	16	16	16
Distancia longitudinal entre columnas de cara a cara Longitudinal distance between columns face to face	m	15,3	15,3	15,3	15,3
Distancia entre columnas centrales circulares a eje Distance between central circular columns to axis	m	8	8	8	8
Tamaño columnas centrales circulares (diámetro) Size central circular columns (diameter)	m	1,2	1,2	1,2	1,2
Tamaño resto columnas Size rest of columns	cm	60*70	60*70	60*70	60*70
Número puertas de mercancías Number exits of goods	ud	6	6	6	6
Ancho puertas mercancías Broad exit of goods	m	5,2/7,7	5,2/7,7	5,8/7,8	5,7/8
Alturas puertas mercancías Height exit of goods	m	5	5	4,7	4,7
Superficie construida Built area	m ²	12.602	12.602	12.602	12.602
Superficie útil Useful area	m ²	11.601	11.601	11.601	11.601
Superficie de exposición (distribución estándar) Functional exhibition area (standard distribution)	m ²	4.992	4.992	4.992	4.992
Sobrecarga de uso Maximum loads	kg / m ²	1.500	1.500	1.500	1.500
Guías de anclaje Suspension points	ud	14	14	14	14
Distancia entre guías de anclaje Distance between suspension points	m	12	12	12	12

8 Cafeterías / Snack Bar

Capacidad / Capacity 8 x 60 Pax

Superficie / Area 32 m² x 8

Medidas aproximadas / Approximate measures